



Temporadas de Siembra en Illinois

Saber cuándo sembrar en una zona ayuda a los jardineros a maximizar la temporada de crecimiento. Las fechas de siembra están determinadas por las fechas de la primera y la última helada, así como por el tiempo que tarda un cultivo en madurar. También hay una diferencia para los cultivos de estación fría y cálida.

- **Los cultivos de estación fría** crecen y se desarrollan mejor a principios de la primavera o a las temperaturas de otoño. Algunos cultivos de estación fría pueden resistir las heladas sin sufrir daños, y algunos mejoran al experimentar una helada ligera. Ejemplos: [zanahorias](#), [brócoli](#), [nabos](#), y [rábanos](#).
- **Los cultivos de estación cálida** no crecen bien a temperaturas más bajas y deben sembrarse mucho después de la fecha promedio de la última helada. Ejemplos: [tomates](#), [pimientos](#), [calabazas de invierno](#), y [pepinos](#).

Fechas Libres de Heladas para Illinois

Las fechas libres de heladas de primavera varían de un año a otro. El Climatólogo del Estado de Illinois tiene mapas de heladas de primavera y otoño basados en datos de temperatura de 1991 a 2020. Las fechas de heladas de otoño también están disponibles para los jardineros que cultivan verduras de estación fría. Los mapas están disponibles en [el sitio web del Climatólogo del Estado de Illinois](#) y pueden ayudar a los jardineros a determinar cuándo deben sembrar.

Fechas Regionales de las Últimas Heladas de Primavera

Las siguientes fechas de primavera sin heladas sirven como una guía general. Estas son las fechas medianas de cuándo ocurrió la última helada de 32 grados Fahrenheit. Las últimas heladas han ocurrido tanto antes como después de estos períodos de tiempo.

- Región Norte de Illinois: 8-29 de abril
- Región Central de Illinois: 8-15 de abril
- Región Sur de Illinois: 1-8 de abril

Zonas de Rusticidad/Zonas de Cultivo

El [Mapa de Zonas de Rusticidad](#) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) ayuda a los agricultores a comprender mejor qué plantas perennes sobrevivirán al invierno de una región y prosperarán a largo plazo. La mayoría de las plantas de frutas y verduras en Illinois son anuales, con algunas excepciones, así que las zonas se aplican principalmente a las plantas de jardinería.

Illinois tiene tres zonas de rusticidad y seis subzonas: 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, y 7b. Debido al efecto del calor urbano, Chicago y las afueras tienen una zona más cálida que el resto del norte de Illinois.

Madurez de los Cultivos

La temporada de siembra también depende del tiempo que tarde un cultivo en madurar. Siempre revisa las etiquetas de las plantas y los paquetes de semillas para saber cuánto tiempo se tarda en cosechar los productos de la planta. El norte de Illinois tiene una temporada de crecimiento más corta que el sur de Illinois. La duración promedio de la temporada de crecimiento varía de 215 días en el extremo sur de Illinois a 180 días en el extremo norte de Illinois. Revisa el [Mapa de la Duración de la Temporada de Cultivo](#) en el sitio web del Climatólogo del Estado.

Fechas de Siembra para Frutas y Vegetales

Las tablas en las hojas siguientes proveen las fechas recomendadas para sembrar las semillas de vegetales o los trasplantes afuera en las tres regiones de Illinois. Es importante verificar siempre las fechas de siembra en el paquete de semillas o en la etiqueta de la planta. Cuando hay dos fechas, el cultivo se puede sembrar y cosechar dos veces: en el verano y en el otoño.

Contáctanos

Si tienes preguntas, ponte en contacto con la Oficina de Extensión cercana para una consulta de jardinería gratuita. Encuentra tu oficina local en go.illinois.edu/ExtensionOffice.

¿Necesitas Ayuda?

Encuentra más consejos sobre la jardinería casera en línea en extension.illinois.edu/gardening. Explora más temas de jardinería en cualquiera de los sitios web de la Oficina de Extensión de Illinois.

Los enlaces abajo son recursos en inglés.

- [Growing Herbs](#)
- [Fruit Trees for Home Gardens](#)
- [Small Fruits for Home Gardens](#)
- [Youth Gardening](#)
- [Growing Specialty Mushrooms](#)
- [Growing Pumpkins](#)
- [Composting](#)
- [University of Illinois Plant Clinic](#)

Guía de Siembra para el Norte de Illinois

Las fechas de siembra a continuación son recomendaciones para el norte de Illinois basadas en la fecha promedio de la primera y la última helada para esta región. Siempre confirma las fechas de las plantas con las etiquetas de plantas y los paquetes de semillas. Nota: Debido al efecto del calor urbano, Chicago y las afueras tienen una zona más cálida que el resto del norte de Illinois así que puede seguir las fechas del centro de Illinois.

Vegetal	Tipo	Horario de Siembra	Espacio entre las Plantas (pulgadas)	Profundidad de Siembra (pulgadas)	Instrucciones para el Crecimiento
Acelga	Semilla o Trasplante	24 de abril - 15 de mayo, 24 de julio - 10 de agosto	2" a 4"	1"	Disminuye a seis pulgadas si se haya sembrado la semilla.
Ajo	Diente	A mediados de septiembre	2" a 4"	1" a 2"	
Berenjena	Trasplante	24 de mayo - 30 de junio	18" a 24"		
Betabeles/ Remolachas	Semilla	24 de abril - 30 de julio	1"	½"	Ponlas en remojo por 24 horas antes de sembrar; disminuye las plantas de semillero y sepáralas por dos pulgadas.
Brócoli	Trasplante	24 de abril - 15 de mayo, 15 - 30 de julio	12" a 24"	¼" a ½"	
Calabaza	Semilla	3 - 24 de junio	36" a 72" (entre las colinas)	1"	Cinco semillas en cada colina; disminuye a dos o tres de las mejores plantas de semillero.
Calabaza (invierno)	Semilla	5 - 15 de junio	72" (entre las colinas)	1"	Cuatro semillas en cada colina; disminuye las plantas de semillero más fuertes.
Calabaza (verano)	Semilla	24 de mayo - 30 de junio	24" a 36"	1"	Dos semillas en cada hueco; disminuye las plantas de semillero las más débiles.
Camote/Boniato	Cortes de la viña de los camotes brotados	24 de mayo - 15 de junio	12"		Siembra en una rugosidad elevada de ocho pulgadas de altura.
Cantalupo	Semilla	3 - 24 de junio	24"		
Cebolla (bulbo)	Conjuntos	9 de abril - 15 de mayo	4"	1"	
Cebolleta	Conjuntos	9 de abril - 15 de mayo	2"	1"	
Chícharos	Semilla	24 de abril - 15 de mayo	1"	1"	
Col/Repollo	Trasplante	24 de abril - 30 de julio	12" a 24"		
Col Rizada	Trasplante	14 de abril - 14 de mayo, 1 - 14 de agosto	6"	½"	Disminuye a doce pulgadas.
Coliflor	Trasplante	24 de julio - 10 de agosto	18" a 24"		
Colirrábano	Semilla	8 - 20 de abril, 15 de julio	4"	½"	
Escarola	Semilla	14 de abril - 14 de mayo, 5 - 30 de agosto	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ¼ pulgada de tierra; disminuye a nueve pulgadas.

Guía de Siembra para el Norte de Illinois (que continúa)

Vegetal	Tipo	Horario de Siembra	Espacio entre las Plantas (pulgadas)	Profundidad de Siembra (pulgadas)	Instrucciones para el Crecimiento
Espárrago	Cepas	1 - 30 de abril	12" a 18"	6"	Extiende las raíces y cubre el primer capullo con dos pulgadas de tierra; no coseches durante el primer año; corte el follaje después de la escarcha de otoño.
Espinaca	Semilla	5 - 30 de abril, 5 de agosto - 15 de septiembre	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ½ pulgada de tierra; disminuye a dos a cuatro pulgadas.
Frijol (enano)	Semilla	24 de mayo - 30 de junio, 30 de julio - 14 de agosto	2" a 4"	1"	
Judía (trepadora)	Semilla	24 de mayo - 30 de junio	4" a 6"	1"	
Lechuga	Semilla	15 de abril - 15 de mayo, 15 de julio - 15 de septiembre	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ¼ pulgada de tierra; disminuye a cuatro pulgadas; considera la sombra para la siembra tarde.
Maíz	Semilla	15 de mayo - 1 de julio	12"	1"	
Mostaza	Semilla	15 de abril - 15 de junio, 15 de julio - 15 de septiembre	4"	½"	
Naba	Semilla	15 de septiembre	2"	½"	Disminuye a seis pulgadas cuando las plantas sean dos pulgadas de altura.
Nabo	Semilla	15 de mayo - 5 de agosto (cosecha de otoño)	2"	½"	Disminuye a cuatro pulgadas cuando las plantas sean cuatro pulgadas de altura.
Ocra	Trasplante	15 de mayo - 5 de agosto (cosecha de otoño)	12" a 24"		
Papa	Tubérculo	15 - 30 de abril	12"	2"	
Pastinaca	Semilla	15 de mayo - 5 de agosto (cosecha de otoño)	3"	½"	Disminuye a 18 a 24 pulgadas.
Pepino	Semilla	24 de mayo - 30 de junio	12"	1"	
Pimiento	Trasplante	15 de junio - 30 de julio	24"		
Rábano	Semilla	20 de abril - 15 de junio, 15 de agosto - 15 de septiembre	1" a 4"	½"	
Ruibarbo	Raíces o copa	9 de abril - 30 de mayo, 3 - 15 de agosto	24"	2"	Cultivo perenne.
Sandía	Semilla	24 de mayo - 1 de julio	48" a 72"	1"	Tres a cuatro semillas en cada hueco; disminuye las dos plantas de semillero más fuertes.
Tomate	Trasplante	24 de mayo - 15 de junio	24" a 36"		Entierra el trasplante hacia las dos hojas de abajo.
Zanahorias	Semilla	24 de abril - 30 de julio	½"	½"	Mezcla con arena o tierra para esparcir las semillas en partes iguales; mantenlas húmedas durante la germinación; disminúyelas a una pulgada.

Guía de Siembra para la Región Central de Illinois

Las fechas de siembra a continuación son recomendaciones para la región central de Illinois basadas en la fecha promedio de la primera y la última helada para esta región. Siempre confirma las fechas de las plantas con las etiquetas de plantas y los paquetes de semillas.

Vegetal	Tipo	Horario de Siembra	Espacio entre las Plantas (pulgadas)	Profundidad de Siembra (pulgadas)	Instrucciones para el Crecimiento
Acelga	Semilla o Trasplante	10 de abril - 1 de junio, 21 de julio - 1 de agosto	2" a 4"	1"	Disminuye a seis pulgadas si se haya sembrado la semilla.
Ajo	Diente	octubre	2" a 4"	1" a 2"	
Berenjena	Trasplante	10 de mayo - 15 de junio	18" a 24"		
Betabeles/ Remolachas	Semilla	10 de abril - 15 de julio (cosecha de otoño)	1"	½"	Ponlas en remojo por 24 horas antes de sembrar; disminuye las plantas de semillero y sepáralas por dos pulgadas.
Brócoli	Trasplante	10 de abril - 1 de mayo, 1 - 15 de julio	12" a 24"	¼" a ½"	
Calabaza	Semilla	10 de mayo - 10 de junio	36" a 72" (entre las colinas)	1"	Cinco semillas en cada colina; disminuye a dos o tres de las mejores plantas de semillero.
Calabaza (invierno)	Semilla	20 de mayo - 1 de junio	72" (entre las colinas)	1"	Cuatro semillas en cada colina; disminuye las plantas de semillero más fuertes.
Calabaza (verano)	Semilla	10 de mayo - 15 de junio	24" a 36"	1"	Dos semillas en cada hueco; disminuye las plantas de semillero las más débiles.
Camote/ Boniato	Cortes de la viña de los camotes brotados	10 de mayo - 1 de junio	12"		Siembra en una rugosidad elevada de ocho pulgadas de altura.
Cantalupo	Semilla	10 de mayo - 10 de junio	24"		
Cebolla (bulbo)	Conjuntos	25 de marzo - 1 de mayo	4"	1"	
Cebolleta	Conjuntos	25 de marzo - 1 de mayo	2"	1"	
Chícharos	Semilla	12 de marzo - 1 de mayo	1"	1"	
Col/Repollo	Trasplante	1 de abril - 15 de julio (cosecha de otoño)	12" a 24"		
Col Rizada	Trasplante	1 - 30 de abril, 21 de julio - 1 de agosto	6"	½"	Disminuye a doce pulgadas.
Coliflor	Trasplante	24 de abril - 15 de mayo, 24 de julio - 10 de agosto	18" a 24"		
Colirrábano	Semilla	25 de marzo - 5 de abril, 1 de julio	4"	½"	
Escarola	Semilla	1 de abril - 1 de mayo, 21 de julio - 15 de agosto	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ¼ pulgada de tierra; disminuye a nueve pulgadas.

Guía de Siembra para la Región Central de Illinois (que continúa)

Vegetal	Tipo	Horario de Siembra	Espacio entre las Plantas (pulgadas)	Profundidad de Siembra (pulgadas)	Instrucciones para el Crecimiento
Espárrago	Cepas	15 de marzo - 15 de abril	12" a 18"	6"	Extiende las raíces y cubre el primer capullo con dos pulgadas de tierra; no coseches durante el primer año; corte el follaje después de la escarcha de otoño.
Espinaca	Semilla	25 de marzo – 15 de abril, 21 de julio – 30 de agosto	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ½ pulgada de tierra; disminuye a dos a cuatro pulgadas.
Frijol (enano)	Semilla	10 de mayo - 15 de junio, 15 - 30 de julio	2" a 4"	1"	
Judía (trepadora)	Semilla	10 de mayo - 15 de junio	4" a 6"	1"	
Lechuga	Semilla	1 - 30 de abril, 1 de julio - 31 de agosto	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ¼ pulgada de tierra; disminuye a cuatro pulgadas; considera la sombra para la siembra tarde.
Maíz	Semilla	1 de mayo - 1 de julio	12"	1"	
Mostaza	Semilla	1 - 30 de abril, 1 de julio - 31 de agosto	4"	½"	
Naba	Semilla	1 de mayo – 21 de julio (cosecha de otoño)	2"	½"	Disminuye a seis pulgadas cuando las plantas sean dos pulgadas de altura.
Nabo	Semilla	1 de mayo – 21 de julio (cosecha de otoño)	2"	½"	Disminuye a cuatro pulgadas cuando las plantas sean cuatro pulgadas de altura.
Ocra	Trasplante	10 de mayo – 15 de junio	12" a 24"		
Papa	Tubérculo	1-15 de abril	12"	2"	
Pastinaca	Semilla	1 de mayo - 21 de julio (cosecha de otoño)	3"	½"	Disminuye a 18 a 24 pulgadas.
Pepino	Semilla	10 de mayo - 15 de junio	12"	1"	
Pimiento	Trasplante	10 de mayo - 15 de julio	24"		
Rábano	Semilla	5 de abril – 1 de junio, 1-30 de agosto	1" a 4"	½"	
Ruibarbo	Raíces o copa	25 de marzo – 15 de mayo,	24"	2"	Cultivo perenne.
Sandía	Semilla	21 de julio – 1 de agosto	48" a 72"	1"	Tres a cuatro semillas en cada hueco; disminuye las dos plantas de semillero más fuertes.
Tomate	Trasplante	10 de mayo – 15 de junio	24" a 36"		Entierra el trasplante hacia las dos hojas de abajo.
Zanahorias	Semilla	1 de abril - 15 de julio (cosecha de otoño)	½"	½"	Mezcla con arena o tierra para esparcir las semillas en partes iguales; mantenlas húmedas durante la germinación; disminúyelas a una pulgada.

Guía de Siembra para el Sur de Illinois

Las fechas de siembra a continuación son recomendaciones para el sur de Illinois basadas en la fecha promedio de la primera y la última helada para esta región. Siempre confirma las fechas de las plantas con las etiquetas de plantas y los paquetes de semillas.

Vegetal	Tipo	Horario de Siembra	Espacio entre las Plantas (pulgadas)	Profundidad de Siembra (pulgadas)	Instrucciones para el Crecimiento
Acelga	Semilla o Trasplante	27 de marzo – 15 de mayo, 7-21 de julio	2" a 4"	1"	Disminuye a seis pulgadas si se haya sembrado la semilla.
Ajo	Diente	Finales de octubre	2" a 4"	1" a 2"	
Berenjena	Trasplante	27 de abril – 1 de junio	18" a 24"		
Betabeles/ Remolachas	Semilla	27 de marzo – 30 de julio	1"	½"	Ponlas en remojo por 24 horas antes de sembrar; disminuye las plantas de semillero y sepáralas por dos pulgadas.
Brócoli	Trasplante	27 de marzo – 15 de abril, 15-30 de julio	12" a 24"	¼" a ½"	
Calabaza	Semilla	5-25 de mayo	36" a 72" (entre las colinas)	1"	Cinco semillas en cada colina; disminuye a dos o tres de las mejores plantas de semillero.
Calabaza (invierno)	Semilla	6-15 de mayo	72" (entre las colinas)	1"	Cuatro semillas en cada colina; disminuye las plantas de semillero más fuertes.
Calabaza (verano)	Semilla	28 de abril – 1 de junio	24" a 36"	1"	Dos semillas en cada hueco; disminuye las plantas de semillero las más débiles.
Camote/ Boniato	Cortes de la viña de los camotes brotados	28 de abril – 15 de mayo	12"		Siembra en una rugosidad elevada de ocho pulgadas de altura.
Cantalupo	Semilla	6-28 de mayo	24"		
Cebolla (bulbo)	Conjuntos	11 de marzo – 15 de abril	4"	1"	
Cebolleta	Conjuntos	11 de marzo – 15 de abril	2"	1"	
Chícharos	Semilla	27 de marzo – 15 de abril	1"	1"	
Col/Repollo	Trasplante	18 de marzo - 30 de julio	12" a 24"		
Col Rizada	Trasplante	15 de marzo – 15 de abril, 7-18 de julio	6"	½"	Disminuye a doce pulgadas.
Coliflor	Trasplante	27 de junio – 6 de julio	18" a 24"		
Colirrábano	Semilla	10-20 de marzo, 15 de junio	4"	½"	
Escarola	Semilla	15 de marzo – 15 de abril, 7 de julio – 1 de agosto	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ¼ pulgada de tierra; disminuye a nueve pulgadas.

Guía de Siembra para el Sur de Illinois (que continúa)

Vegetal	Tipo	Horario de Siembra	Espacio entre las Plantas (pulgadas)	Profundidad de Siembra (pulgadas)	Instrucciones para el Crecimiento
Espárrago	Cepas	1 de marzo – 1 de abril	12" a 18"	6"	Extiende las raíces y cubre el primer capullo con dos pulgadas de tierra; no coseches durante el primer año; corte el follaje después de la escarcha de otoño.
Espinaca	Semilla	11 de marzo – 1 de abril, 7 de julio – 15 de agosto	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ½ pulgada de tierra; disminuye a dos a cuatro pulgadas.
Frijol (enano)	Semilla	26 de abril – 1 de junio, 1-15 de julio	2" a 4"	1"	
Judía (trepadora)	Semilla	26 de abril – 1 de junio	4" a 6"	1"	
Lechuga	Semilla	15 de marzo – 15 de abril, 15 de junio – 15 de agosto	Siembra a voleo		Cubre la parte de arriba con ¼ pulgada de tierra; disminuye a cuatro pulgadas; considera la sombra para la siembra tarde.
Maíz	Semilla	15 de abril – 25 de junio	12"	1"	
Mostaza	Semilla	15 de marzo – 15 de abril, 15 de junio – 15 de agosto	4"	½"	
Naba	Semilla	15 de abril – 7 de julio (cosecha de otoño)	2"	½"	Disminuye a seis pulgadas cuando las plantas sean dos pulgadas de altura.
Nabo	Semilla	15 de abril – 7 de julio (cosecha de otoño)	2"	½"	Disminuye a cuatro pulgadas cuando las plantas sean cuatro pulgadas de altura.
Ocra	Trasplante	26 de abril – 1 de junio	12" a 24"		

Guía de Siembra para el Sur de Illinois (que continúa)

Vegetal	Tipo	Horario de Siembra	Espacio entre las Plantas (pulgadas)	Profundidad de Siembra (pulgadas)	Instrucciones para el Crecimiento
Papa	Tubérculo	15-30 de marzo	12"	2"	
Pastinaca	Semilla	15 de abril – 7 de julio (cosecha de otoño)	3"	½"	Disminuye a 18 a 24 pulgadas.
Pepino	Semilla	27 de abril – 1 de junio	12"	1"	
Pimiento	Trasplante	15 de mayo – 30 de junio	24"		
Rábano	Semilla	20 de marzo – 15 de mayo, 15 de julio – 15 de agosto	1" a 4"	½"	
Ruibarbo	Raíces o copa	11 de marzo – 1 de mayo, 7-14 de julio	24"	2"	Cultivo perenne.
Sandía	Semilla	28 de abril – 1 de junio	48" a 72"	1"	Tres a cuatro semillas en cada hueco; disminuye las dos plantas de semillero más fuertes.
Tomate	Trasplante	28 de abril – 15 de mayo	24" a 36"		Entierra el trasplante hacia las dos hojas de abajo.
Zanahorias	Semilla	18 de marzo - 30 de julio	½"	½"	Mezcla con arena o tierra para esparcir las semillas en partes iguales; mantenlas húmedas durante la germinación; disminúyelas a una pulgada.

Actualizado agosto 2025